

Überzeugende Qualität  
für ein langes Arbeitsleben!

# Kombiwerkbenke SERIE V

1500 bis 4050 mm



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast Werkbank mit Hängeunterbauschrank max. 800 kg; Werkbank mit bodenstehendem Sockelschrank max. 1000 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **4 Arbeitsplatten:** Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP), Kunststoffschichtplatte (KSP), Universalplatte (UBP), Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP). Weitere Arbeitsplatten (z.B. mit elektrisch leitfähigem Belag oder Plattenkantenschutz) siehe Seite 263
- **lieferbar in 4 Längen:** 1500, 2000, 2800 und 4050 mm
- **4 Arbeitshöhen:** 840, 850, 890 und 900 mm
- **11 Schubladenfronthehen** im 30 mm Raster von 60 - 360 mm
- **Vollauszug 100 %**

- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugssperre**
- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m<sup>2</sup> Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 540 mm, auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- Füße aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1x **Niveaueausgleich** (bei Werkbänken mit 6 Füßen und mehr: Niveaueausgleich an allen Füßen)
- **komplett montiert**
- **Optional:**
  - **Höhenverstellung** (vgl. Seite 252; nicht in Verbindung mit Sockelschränken)
  - **elektronische Zentralschließung**
  - **Dokumentenfach für Türinnenseite**




- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of workbench with substructure cabinet 800 kg; workbench with floor cabinet max. 1000 kg** with even surface distributed load
- **4 worktops:** original ANKE solid beech top (BMP), plastic layer top (KSP), universal top (UBP), top with anodised sheet coat (ZBP). Other worktops on request.
- available in **4 lengths:** 1500, 2000, 2800 and 4050 mm
- **4 worktop heights:** 840, 850, 890 and 900 mm
- **11 drawer front heights** in 30 mm grids of 60 - 360 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer


- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slot-ted sides for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m<sup>2</sup> area)
- doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- feet made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- fully assembled
- **Optional:**
  - **height adjustments** (compare page 252; not in connection with base cabinets)
  - **electronic central locking**
  - **document shelf for inside of door**



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, d'une épaisseur de 40/50 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge établie avec armoire suspendue max. 800 kg; établi avec armoire sur socle placée au sol max. 1000 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- **4 plans de travail:** plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original, revêtement matière plastique (KSP), plateau universel (UBP), plateau avec garniture de tôle galvanisée (ZBP). Autres plans de travail sur demande.
- disponible en **4 longueurs:** 1500, 2000, 2800 et 4050 mm
- **4 hauteurs de travail:** 840, 850, 890 et 900 mm
- 11 hauteurs avant de tiroir avec écartement 30 mm, de 60 - 360 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir

- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**
- profils de poignée avec possibilité d'inscription
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m<sup>2</sup>)
- portes avec profilés de renforcement, hauteur face avant 540 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- pieds en **tubes d'acier carrés 45/45/2 mm**
- bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure
- **compensation de niveau**
- entièrement monté
- **Options :**
  - **réglages en hauteur** (voir page 252; pas en liaison avec des armoires sur socle)
  - **fermeture centrale électronique**
  - **compartiment pour documents pour intérieur de porte**





**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
• enorm hohe Lebensdauer  
• robust und widerstandsfähig  
• höchst belastbar  
• mehrfach abschleifbar  
• Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:**  
• pflegeleicht  
• kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
• beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
• abriebfest und antistatisch  
• kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C  
• langandauernd beständig gegen Fette und Öle


**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
• allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
• pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
• feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

**1500 mm**  
mit Unterbauschränken



**Kombiwerkbenke Serie V 1500**  
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**



**Zubehör**



H	S	ca. Gewicht (kg)	Modell 501 V				Modell 502 V			
			840	890	850	900	840	890	850	900
			40	50	81	88	40	50	86	94
BMP	Buche-Massiv-Platte	Art.Nr.	410.000	410.001	410.002	410.003	410.016	410.017	410.018	410.019
KSP	Kunststoffschichtplatte	Art.Nr.	410.004	410.005	410.006	410.007	410.020	410.021	410.022	410.023
UBP	Universalplatte	Art.Nr.	410.008	410.009	410.010	410.011	410.024	410.025	410.026	410.027
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte	Art.Nr.	410.012	410.013	410.014	410.015	410.028	410.029	410.030	410.031



H	S	ca. Gewicht (kg)	Modell 601 V				Modell 602 V			
			840	890	850	900	840	890	850	900
			40	50	84	91	40	50	91	98
BMP	Buche-Massiv-Platte	Art.Nr.	410.032	410.033	410.034	410.035	410.048	410.049	410.050	410.051
KSP	Kunststoffschichtplatte	Art.Nr.	410.036	410.037	410.038	410.039	410.052	410.053	410.054	410.055
UBP	Universalplatte	Art.Nr.	410.040	410.041	410.042	410.043	410.056	410.057	410.058	410.059
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte	Art.Nr.	410.044	410.045	410.046	410.047	410.060	410.061	410.062	410.063



H	S	ca. Gewicht (kg)	Modell 603 V				Modell 604 V			
			840	890	850	900	840	890	850	900
			40	50	91	98	40	50	96	104
BMP	Buche-Massiv-Platte	Art.Nr.	410.064	410.065	410.066	410.067	410.080	410.081	410.082	410.083
KSP	Kunststoffschichtplatte	Art.Nr.	410.068	410.069	410.070	410.071	410.084	410.085	410.086	410.087
UBP	Universalplatte	Art.Nr.	410.072	410.073	410.074	410.075	410.088	410.089	410.090	410.091
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte	Art.Nr.	410.076	410.077	410.078	410.079	410.092	410.093	410.094	410.095



H	S	ca. Gewicht (kg)	Modell 701 V				Modell 702 V				Modell 703 V			
			840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
			40	50	90	97	40	50	95	103	40	50	110	117
BMP	Buche-Massiv-Platte	Art.Nr.	410.096	410.097	410.098	410.099	410.112	410.113	410.114	410.115	410.128	410.129	410.130	410.131
KSP	Kunststoffschichtplatte	Art.Nr.	410.100	410.101	410.102	410.103	410.116	410.117	410.118	410.119	410.132	410.133	410.134	410.135
UBP	Universalplatte	Art.Nr.	410.104	410.105	410.106	410.107	410.120	410.121	410.122	410.123	410.136	410.137	410.138	410.139
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte	Art.Nr.	410.108	410.109	410.110	410.111	410.124	410.125	410.126	410.127	410.140	410.141	410.142	410.143



H	S	ca. Gewicht (kg)	Modell 704 V				Modell 705 V				Modell 706 V			
			840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
			40	50	108	115	40	50	103	110	40	50	99	106
BMP	Buche-Massiv-Platte	Art.Nr.	410.144	410.145	410.146	410.147	410.160	410.161	410.162	410.163	410.176	410.177	410.178	410.179
KSP	Kunststoffschichtplatte	Art.Nr.	410.148	410.149	410.150	410.151	410.164	410.165	410.166	410.167	410.180	410.181	410.182	410.183
UBP	Universalplatte	Art.Nr.	410.152	410.153	410.154	410.155	410.168	410.169	410.170	410.171	410.184	410.185	410.186	410.187
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte	Art.Nr.	410.156	410.157	410.158	410.159	410.172	410.173	410.174	410.175	410.188	410.189	410.190	410.191



H	S	ca. Gewicht (kg)	Modell 707 V				Modell 708 V				Modell 709 V			
			840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
			40	50	104	112	40	50	104	111	40	50	103	110
BMP	Buche-Massiv-Platte	Art.Nr.	410.192	410.193	410.194	410.195	410.208	410.209	410.210	410.211	410.224	410.225	410.226	410.227
KSP	Kunststoffschichtplatte	Art.Nr.	410.196	410.197	410.198	410.199	410.212	410.213	410.214	410.215	410.228	410.229	410.230	410.231
UBP	Universalplatte	Art.Nr.	410.200	410.201	410.202	410.203	410.216	410.217	410.218	410.219	410.232	410.233	410.234	410.235
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte	Art.Nr.	410.204	410.205	410.206	410.207	410.220	410.221	410.222	410.223	410.236	410.237	410.238	410.239

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:



5010

5012

5018

5023

6011

7032

7035

9011

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.


Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912				
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913				
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914				
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915				

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
 • enorm hohe Lebensdauer  
 • robust und widerstandsfähig  
 • höchst belastbar  
 • mehrfach abschleifbar  
 • Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:**  
 • pflegeleicht  
 • kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
 • beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
 • abriebfest und antistatisch  
 • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C  
 • langdauernd beständig gegen Fette und Öle

**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
 • allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
 • pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
 • feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

**1500 mm**  
 mit Sockelschränken



**Kombiwerkbänke** Serie V 1500  
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**

100 kg, 1000 kg BMP, VA 100%, 180°, VK 45/45/2, 2x 20 mm, ABC

**Zubehör**

Abroll-Leiste 90 mm hoch Art.Nr. 901.816  
 Dokumentenfach Art.Nr. 903.700  
 1 Einlegeboden höhenverstellbar Art.Nr. 903.716  
 2 Auszugboden höhenverstellbar Art.Nr. 903.715  
 elektronische Zentralschließung Art.Nr. 903.730

		<b>Modell 801 V</b>				<b>Modell 802 V</b>			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50			
	ca. Gewicht (kg)	80	83	89	90	86	89	93	96
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	410.300	410.301	410.302	410.303	410.316	410.317	410.318	410.319
KSP	Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	410.304	410.305	410.306	410.307	410.320	410.321	410.322	410.323
UBP	Universalplatte Art.Nr.	410.308	410.309	410.310	410.311	410.324	410.325	410.326	410.327
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	410.312	410.313	410.314	410.315	410.328	410.329	410.330	410.331

		<b>Modell 803 V</b>				<b>Modell 804 V</b>			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50			
	ca. Gewicht (kg)	96	99	103	106	85	88	93	96
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	410.332	410.333	410.334	410.335	410.348	410.349	410.350	410.351
KSP	Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	410.336	410.337	410.338	410.339	410.352	410.353	410.354	410.355
UBP	Universalplatte Art.Nr.	410.340	410.341	410.342	410.343	410.356	410.357	410.358	410.359
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	410.344	410.345	410.346	410.347	410.360	410.361	410.362	410.363

		<b>Modell 805 V</b>				<b>Modell 806 V</b>			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50			
	ca. Gewicht (kg)	92	95	99	102	101	104	109	112
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	410.364	410.365	410.366	410.367	410.380	410.381	410.382	410.383
KSP	Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	410.368	410.369	410.370	410.371	410.384	410.385	410.386	410.387
UBP	Universalplatte Art.Nr.	410.372	410.373	410.374	410.375	410.388	410.389	410.390	410.391
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	410.376	410.377	410.378	410.379	410.392	410.393	410.394	410.395

		<b>Modell 807 V</b>				<b>Modell 808 V</b>				<b>Modell 809 V</b>			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50				40			
	ca. Gewicht (kg)	101	104	109	112	105	108	112	115	109	112	117	120
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	410.396	410.397	410.398	410.399	410.412	410.413	410.414	410.415	410.428	410.429	410.430	410.431
KSP	Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	410.400	410.401	410.402	410.403	410.416	410.417	410.418	410.419	410.432	410.433	410.434	410.435
UBP	Universalplatte Art.Nr.	410.404	410.405	410.406	410.407	410.420	410.421	410.422	410.423	410.436	410.437	410.438	410.439
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	410.408	410.409	410.410	410.411	410.424	410.425	410.426	410.427	410.440	410.441	410.442	410.443

		<b>Modell 810 V</b>				<b>Modell 811 V</b>				<b>Modell 812 V</b>			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50				40			
	ca. Gewicht (kg)	110	113	118	121	116	119	123	126	115	118	123	126
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	410.444	410.445	410.446	410.447	410.460	410.461	410.462	410.463	410.476	410.477	410.478	410.479
KSP	Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	410.448	410.449	410.450	410.451	410.464	410.465	410.466	410.467	410.480	410.481	410.482	410.483
UBP	Universalplatte Art.Nr.	410.452	410.453	410.454	410.455	410.468	410.469	410.470	410.471	410.484	410.485	410.486	410.487
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	410.456	410.457	410.458	410.459	410.472	410.473	410.474	410.475	410.488	410.489	410.490	410.491

		<b>Modell 813 V</b>				<b>Modell 814 V</b>				<b>Modell 815 V</b>			
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	840	890	850	900	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40				50				40			
	ca. Gewicht (kg)	113	116	120	123	115	118	122	126	127	130	134	137
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	410.492	410.493	410.494	410.495	410.508	410.509	410.510	410.511	410.524	410.525	410.526	410.527
KSP	Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	410.496	410.497	410.498	410.499	410.512	410.513	410.514	410.515	410.528	410.529	410.530	410.531
UBP	Universalplatte Art.Nr.	410.500	410.501	410.502	410.503	410.516	410.517	410.518	410.519	410.532	410.533	410.534	410.535
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	410.504	410.505	410.506	410.507	410.520	410.521	410.522	410.523	410.536	410.537	410.538	410.539

**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

		<b>1/2 Teilung</b>		<b>1/3 Teilung</b>		<b>1/4 Teilung</b>		<b>1/2-1/4 Teilung</b>	
Fronthöhe	FH 60 mm		901.900		901.904		901.908		901.912
	FH 90 + 120 mm		901.901		901.905		901.909		901.913
	FH 150 mm		901.902		901.906		901.910		901.914
	FH 180-360 mm		901.903		901.907		901.911		901.915

<b>Antirutschmatte</b>	<b>Facheinsatz aus Kunststoff</b>	<b>Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern</b>	<b>Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern</b>
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

**Gehäusefarbe:**

RAL-Töne  
 7035

**Frontfarben:**

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
• enorm hohe Lebensdauer  
• robust und widerstandsfähig  
• höchst belastbar  
• mehrfach abschleifbar  
• Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:**  
• pflegeleicht  
• kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
• beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
• abriebfest und antistatisch  
• kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C  
• langandauernd beständig gegen Fette und Öle


**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
• allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
• pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
• feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

**2000 mm**  
mit Unterbauschränken



**Kombiwerkbenke Serie V 2000**  
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**



**Zubehör**



Modell 521 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	91		101	
BMP	410.600	410.601	410.602	410.603
KSP	410.604	410.605	410.606	410.607
UBP	410.608	410.609	410.610	410.611
ZBP	410.612	410.613	410.614	410.615



Modell 522 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	96		106	
BMP	410.616	410.617	410.618	410.619
KSP	410.620	410.621	410.622	410.623
UBP	410.624	410.625	410.626	410.627
ZBP	410.628	410.629	410.630	410.631



Modell 621 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	94		104	
BMP	410.632	410.633	410.634	410.635
KSP	410.636	410.637	410.638	410.639
UBP	410.640	410.641	410.642	410.643
ZBP	410.644	410.645	410.646	410.647



Modell 622 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	101		111	
BMP	410.648	410.649	410.650	410.651
KSP	410.652	410.653	410.654	410.655
UBP	410.656	410.657	410.658	410.659
ZBP	410.660	410.661	410.662	410.663



Modell 623 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	100		111	
BMP	410.664	410.665	410.666	410.667
KSP	410.668	410.669	410.670	410.671
UBP	410.672	410.673	410.674	410.675
ZBP	410.676	410.677	410.678	410.679



Modell 624 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	107		116	
BMP	410.680	410.681	410.682	410.683
KSP	410.684	410.685	410.686	410.687
UBP	410.688	410.689	410.690	410.691
ZBP	410.692	410.693	410.694	410.695



Modell 721 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	100		110	
BMP	410.696	410.697	410.698	410.699
KSP	410.700	410.701	410.702	410.703
UBP	410.704	410.705	410.706	410.707
ZBP	410.708	410.709	410.710	410.711



Modell 722 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	118		128	
BMP	410.712	410.713	410.714	410.715
KSP	410.716	410.717	410.718	410.719
UBP	410.720	410.721	410.722	410.723
ZBP	410.724	410.725	410.726	410.727



Modell 723 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	120		130	
BMP	410.728	410.729	410.730	410.731
KSP	410.732	410.733	410.734	410.735
UBP	410.736	410.737	410.738	410.739
ZBP	410.740	410.741	410.742	410.743

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912	901.900	901.904	901.908	
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913	901.901	901.905	901.909	
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914	901.902	901.906	901.910	
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915	901.903	901.907	901.911	

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
• enorm hohe Lebensdauer  
• robust und widerstandsfähig  
• höchst belastbar  
• mehrfach abschleifbar  
• Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffsichtplatte mit ABS Kante:**  
• pflegeleicht  
• kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
• beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
• abriebfest und antistatisch  
• kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C  
• langandauernd beständig gegen Fette und Öle


**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
• allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
• pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
• feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

**2000 mm**  
mit Sockelschränken



**Kombiwerkbenke Serie V 2000**  
Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**



**Zubehör**



Modell 822 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	96	99	106	109
BMP	410.816	410.817	410.818	410.819
KSP	410.820	410.821	410.822	410.823
UBP	410.824	410.825	410.826	410.827
ZBP	410.828	410.829	410.830	410.831



Modell 826 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	111	114	121	124
BMP	410.880	410.881	410.882	410.883
KSP	410.884	410.885	410.886	410.887
UBP	410.888	410.889	410.890	410.891
ZBP	410.892	410.893	410.894	410.895



Modell 827 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	112	115	121	124
BMP	410.896	410.897	410.898	410.899
KSP	410.900	410.901	410.902	410.903
UBP	410.904	410.905	410.906	410.907
ZBP	410.908	410.909	410.910	410.911



Modell 828 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	115	118	125	128
BMP	410.912	410.913	410.914	410.915
KSP	410.916	410.917	410.918	410.919
UBP	410.920	410.921	410.922	410.923
ZBP	410.924	410.925	410.926	410.927



Modell 832 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	126	129	135	138
BMP	410.976	410.977	410.978	410.979
KSP	410.980	410.981	410.982	410.983
UBP	410.984	410.985	410.986	410.987
ZBP	410.988	410.989	410.990	410.991



Modell 830 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	120	123	130	133
BMP	410.944	410.945	410.946	410.947
KSP	410.948	410.949	410.950	410.951
UBP	410.952	410.953	410.954	410.955
ZBP	410.956	410.957	410.958	410.959



Modell 834 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	125	128	135	138
BMP	411.008	411.009	411.010	411.011
KSP	411.012	411.013	411.014	411.015
UBP	411.016	411.017	411.018	411.019
ZBP	411.020	411.021	411.022	411.023



Modell 850 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	166	169	175	178
BMP	411.040	411.041	411.042	411.043
KSP	411.044	411.045	411.046	411.047
UBP	411.048	411.049	411.050	411.051
ZBP	411.052	411.053	411.054	411.055



Modell 851 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	146	149	156	159
BMP	411.056	411.057	411.058	411.059
KSP	411.060	411.061	411.062	411.063
UBP	411.064	411.065	411.066	411.067
ZBP	411.068	411.069	411.070	411.071

**Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE**


**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912	901.900	901.904	901.908	
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913	901.900	901.904	901.908	
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914	901.900	901.904	901.908	
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915	901.900	901.904	901.908	


Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.

Gehäusefarbe:



Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
 • enorm hohe Lebensdauer  
 • robust und widerstandsfähig  
 • höchst belastbar  
 • mehrfach abschleifbar  
 • Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:**  
 • pflegeleicht  
 • kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
 • beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
 • abriebfest und antistatisch  
 • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C  
 • langandauernd beständig gegen Fette und Öle


**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
 • allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
 • pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
 • feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

**2800 mm**  
 mit Unterbauschränken



**Kombiwerkbenke Serie V 2800**  
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**



**Zubehör**



Abroll-Leiste 90 mm hoch Art.Nr. 901.826

elektronische Zentralschließung Art.Nr. 903.730



Modell 531 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	149		163	
BMP	411.200	411.201	411.202	411.203
KSP	411.204	411.205	411.206	411.207
UBP	411.208	411.209	411.210	411.211
ZBP	411.212	411.213	411.214	411.215



Modell 532 V				
H	840	890	850	900
S	40		50	
ca. Gewicht (kg)	159		173	
BMP	411.216	411.217	411.218	411.219
KSP	411.220	411.221	411.222	411.223
UBP	411.224	411.225	411.226	411.227
ZBP	411.228	411.229	411.230	411.231



Modell 631 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	154		168	
BMP	411.232	411.233	411.234	411.235
KSP	411.236	411.237	411.238	411.239
UBP	411.240	411.241	411.242	411.243
ZBP	411.244	411.245	411.246	411.247



Modell 632 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	168		182	
BMP	411.248	411.249	411.250	411.251
KSP	411.252	411.253	411.254	411.255
UBP	411.256	411.257	411.258	411.259
ZBP	411.260	411.261	411.262	411.263




Modell 634 V				
H	840	890	850	900
S	40		50	
ca. Gewicht (kg)	180		194	
BMP	411.280	411.281	411.282	411.283
KSP	411.284	411.285	411.286	411.287
UBP	411.288	411.289	411.290	411.291
ZBP	411.292	411.293	411.294	411.295



Modell 732 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	203		216	
BMP	411.312	411.313	411.314	411.315
KSP	411.316	411.317	411.318	411.319
UBP	411.320	411.321	411.322	411.323
ZBP	411.324	411.325	411.326	411.327



Modell 633 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	169		182	
BMP	411.264	411.265	411.266	411.267
KSP	411.268	411.269	411.270	411.271
UBP	411.272	411.273	411.274	411.275
ZBP	411.276	411.277	411.278	411.279



Modell 731 V				
H	840	890	850	900
S	40		50	
ca. Gewicht (kg)	167		180	
BMP	411.296	411.297	411.298	411.299
KSP	411.300	411.301	411.302	411.303
UBP	411.304	411.305	411.306	411.307
ZBP	411.308	411.309	411.310	411.311



Modell 733 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	207		220	
BMP	411.328	411.329	411.330	411.331
KSP	411.332	411.333	411.334	411.335
UBP	411.336	411.337	411.338	411.339
ZBP	411.340	411.341	411.342	411.343

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:



3002

5010

5012

5018

5023

6011

7032

7035

9011

Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.


Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912				
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913				
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914				
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915				

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



# Kombiwerkbenke Serie V 2800

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

## Serienausstattungen



## Zubehör



## Optimal bewährt! ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark




- BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
  - enorm hohe Lebensdauer
  - robust und widerstandsfähig
  - höchst belastbar
  - mehrfach abschleifbar
  - Oberfläche geölt
- KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:**
  - pflegeleicht
  - kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C
  - beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl
- UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**
  - abriebfest und antistatisch
  - kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitze einwirkung bis 250° C
  - langdauernd beständig gegen Fette und Öle
- ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**
  - allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen
  - pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung
  - feuerverzinkt, langdauernd korrosionsbeständig


# 2800 mm mit Sockelschränken



## Gehäusefarbe:



## Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Modell 902 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	159	165	173	178
BMP	411.400	411.401	411.402	411.403
KSP	411.404	411.405	411.406	411.407
UBP	411.408	411.409	411.410	411.411
ZBP	411.412	411.413	411.414	411.415



Modell 906 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	190	196	204	210
BMP	411.416	411.417	411.418	411.419
KSP	411.420	411.421	411.422	411.423
UBP	411.424	411.425	411.426	411.427
ZBP	411.428	411.429	411.430	411.431



Modell 907 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	190	196	204	210
BMP	411.432	411.433	411.434	411.435
KSP	411.436	411.437	411.438	411.439
UBP	411.440	411.441	411.442	411.443
ZBP	411.444	411.445	411.446	411.447




Modell 908 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	197	203	211	216
BMP	411.448	411.449	411.450	411.451
KSP	411.452	411.453	411.454	411.455
UBP	411.456	411.457	411.458	411.459
ZBP	411.460	411.461	411.462	411.463



Modell 911 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	218	224	232	238
BMP	411.480	411.481	411.482	411.483
KSP	411.484	411.485	411.486	411.487
UBP	411.488	411.489	411.490	411.491
ZBP	411.492	411.493	411.494	411.495




Modell 913 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	267	273	281	287
BMP	411.512	411.513	411.514	411.515
KSP	411.516	411.517	411.518	411.519
UBP	411.520	411.521	411.522	411.523
ZBP	411.524	411.525	411.526	411.527



Modell 910 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	208	214	222	228
BMP	411.464	411.465	411.466	411.467
KSP	411.468	411.469	411.470	411.471
UBP	411.472	411.473	411.474	411.475
ZBP	411.476	411.477	411.478	411.479



Modell 912 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	218	224	231	237
BMP	411.496	411.497	411.498	411.499
KSP	411.500	411.501	411.502	411.503
UBP	411.504	411.505	411.506	411.507
ZBP	411.508	411.509	411.510	411.511



Modell 914 V				
H	840	890	850	900
S	40			
ca. Gewicht (kg)	218	224	231	237
BMP	411.528	411.529	411.530	411.531
KSP	411.532	411.533	411.534	411.535
UBP	411.536	411.537	411.538	411.539
ZBP	411.540	411.541	411.542	411.543

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE


## Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	FH 60 mm	Art.Nr.	FH 60 mm	Art.Nr.	FH 60 mm	Art.Nr.	FH 60 mm	Art.Nr.
FH 60 mm		901.900		901.904		901.908		901.912
FH 90 + 120 mm		901.901		901.905		901.909		901.913
FH 150 mm		901.902		901.906		901.910		901.914
FH 180-360 mm		901.903		901.907		901.911		901.915

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.

# Wir können auch dann noch, wenn andere nicht mehr können.



Arbeitsplatten in Buche-Massiv bis 5000 x 1300 mm (LxB) am Stück.






# Kombiwerkbenke Serie V 4050

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

## Serienausstattungen



## Zubehör



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
 • enorm hohe Lebensdauer  
 • robust und widerstandsfähig  
 • höchst belastbar  
 • mehrfach abschleifbar  
 • Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffsichtplatte mit ABS Kante:**  
 • pflegeleicht  
 • kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
 • beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
 • abriebfest und antistatisch  
 • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250° C  
 • langdauernd beständig gegen Fette und Öle

**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
 • allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
 • pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
 • feuerverzinkt, langdauernd korrosionsbeständig  
 • Platte 2-teilig mit sichtbarem Stoß in der Mitte

# 4050 mm

mit Unterbauschränken



Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:




Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Modell 541 V					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca. Gewicht (kg)		217		236	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.600	411.601	411.602	411.603
KSP	Kunststoffsichtplatte Art.Nr.	411.604	411.605	411.606	411.607
UBP	Universalplatte Art.Nr.	411.608	411.609	411.610	411.611
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.612	411.613	411.614	411.615



Modell 741 V					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca. Gewicht (kg)		243		262	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.648	411.649	411.650	411.651
KSP	Kunststoffsichtplatte Art.Nr.	411.652	411.653	411.654	411.655
UBP	Universalplatte Art.Nr.	411.656	411.657	411.658	411.659
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.660	411.661	411.662	411.663



Modell 542 V					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca. Gewicht (kg)		232		252	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.616	411.617	411.618	411.619
KSP	Kunststoffsichtplatte Art.Nr.	411.620	411.621	411.622	411.623
UBP	Universalplatte Art.Nr.	411.624	411.625	411.626	411.627
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.628	411.629	411.630	411.631



Modell 742 V					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca. Gewicht (kg)		297		316	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.664	411.665	411.666	411.667
KSP	Kunststoffsichtplatte Art.Nr.	411.668	411.669	411.670	411.671
UBP	Universalplatte Art.Nr.	411.672	411.673	411.674	411.675
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.676	411.677	411.678	411.679



Modell 643 V					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca. Gewicht (kg)		246		265	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.632	411.633	411.634	411.635
KSP	Kunststoffsichtplatte Art.Nr.	411.636	411.637	411.638	411.639
UBP	Universalplatte Art.Nr.	411.640	411.641	411.642	411.643
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.644	411.645	411.646	411.647



Modell 743 V					
H	Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900
S	Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50	
ca. Gewicht (kg)		302		322	
BMP	Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.680	411.681	411.682	411.683
KSP	Kunststoffsichtplatte Art.Nr.	411.684	411.685	411.686	411.687
UBP	Universalplatte Art.Nr.	411.688	411.689	411.690	411.691
ZBP	verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.692	411.693	411.694	411.695

## Passendes Schubladeneinteilungsmaterial


Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912				
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913				
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914				
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915				

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.

# Kombiwerkbank SERIE V mit Systemaufbau

**ANKE**  
**connect**



## Anwendungsbeispiel:

Rücken an Rücken-Montage

Kombiwerkbenke mit ANKE CONNECT® Systemaufbau.



Weitere Infos zum Systemaufbau  
ANKE CONNECT® ab Seite 210.

## Vorteile:

- Arbeitsplatten in Buche Massiv  
4050 x 700 mm (BxT)  
an einem Stück.
- Mit 4 Aufbaustützen  
können 6 Arbeitsplätze  
(2 x 3; Rücken an Rücken)  
bedient werden.
- Durch mittige Montage  
der Aufbaustützen,  
verdeckt geschraubt,  
bietet sich ein Maximum  
an nutzbarer Arbeitsplatten-Tiefe.





**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatten: 40 oder 50 mm stark**



**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
 • enorm hohe Lebensdauer  
 • robust und widerstandsfähig  
 • höchst belastbar  
 • mehrfach abschleifbar  
 • Oberfläche geölt

**KSP – Kunststoffschichtplatte mit ABS Kante:**  
 • pflegeleicht  
 • kurzzeitig hitzebeständig bis 180° C  
 • beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl

**UBP – Universalplatte mit ABS Kante:**  
 • abriebfest und antistatisch  
 • kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250° C  
 • langdauernd beständig gegen Fette und Öle


**ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
 • allseitig um die Kanten gebördelt – Ecken verschleißt und verschliffen  
 • pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung  
 • feuerverzinkt, langdauernd korrosionsbeständig  
 • Platte 2-teilig mit sichtbarem Stoß in der Mitte

**4050 mm**  
 mit Sockelschränken



**Kombiwerkbenke** Serie V 4050  
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**



**Zubehör**



Modell 926 V					
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	KSP	UBP
Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50		
ca. Gewicht (kg)	278	286	298	306	
BMP Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.800	411.801	411.802	411.803	
KSP Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	411.804	411.805	411.806	411.807	
UBP Universalplatte Art.Nr.	411.808	411.809	411.810	411.811	
ZBP verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.812	411.813	411.814	411.815	



Modell 927 V					
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	KSP	UBP
Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50		
ca. Gewicht (kg)	278	287	298	307	
BMP Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.816	411.817	411.818	411.819	
KSP Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	411.820	411.821	411.822	411.823	
UBP Universalplatte Art.Nr.	411.824	411.825	411.826	411.827	
ZBP verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.828	411.829	411.830	411.831	



Modell 928 V					
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	KSP	UBP
Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50		
ca. Gewicht (kg)	288	297	308	316	
BMP Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.832	411.833	411.834	411.835	
KSP Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	411.836	411.837	411.838	411.839	
UBP Universalplatte Art.Nr.	411.840	411.841	411.842	411.843	
ZBP verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.844	411.845	411.846	411.847	



Modell 930 V					
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	KSP	UBP
Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50		
ca. Gewicht (kg)	305	313	325	333	
BMP Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.848	411.849	411.850	411.851	
KSP Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	411.852	411.853	411.854	411.855	
UBP Universalplatte Art.Nr.	411.856	411.857	411.858	411.859	
ZBP verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.860	411.861	411.862	411.863	




Modell 931 V					
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	KSP	UBP
Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50		
ca. Gewicht (kg)	321	329	341	349	
BMP Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.864	411.865	411.866	411.867	
KSP Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	411.868	411.869	411.870	411.871	
UBP Universalplatte Art.Nr.	411.872	411.873	411.874	411.875	
ZBP verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.876	411.877	411.878	411.879	




Modell 932 V					
H	S	ca. Gewicht (kg)	BMP	KSP	UBP
Höhe bis Oberkante Platte (mm)	840	890	850	900	
Stärke Arbeitsplatte (mm)	40		50		
ca. Gewicht (kg)	320	328	340	348	
BMP Buche-Massiv-Platte Art.Nr.	411.880	411.881	411.882	411.883	
KSP Kunststoffschichtplatte Art.Nr.	411.884	411.885	411.886	411.887	
UBP Universalplatte Art.Nr.	411.888	411.889	411.890	411.891	
ZBP verzinkte Stahlblechplatte Art.Nr.	411.892	411.893	411.894	411.895	

**Gehäusefarbe:**



**Frontfarben:**



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

Fronthöhe	1/2 Teilung		1/3 Teilung		1/4 Teilung		1/2-1/4 Teilung	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
FH 60 mm	901.900	901.904	901.908	901.912				
FH 90 + 120 mm	901.901	901.905	901.909	901.913				
FH 150 mm	901.902	901.906	901.910	901.914				
FH 180-360 mm	901.903	901.907	901.911	901.915				

Antirutschmatte	Facheinsatz aus Kunststoff	Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern	Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern
Art.Nr. 903.150	Art.Nr. 903.070 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.072 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm	Art.Nr. 903.073 Ab Fronthöhe (FH) 90 mm

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.