

Überzeugende Qualität

für ein langes Arbeitsleben!

# Schwerlastwerkbenke SERIE VS 1500 bis 3000 mm



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 65/100 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast mit BMP 65 mm = max. 2500 kg; mit BMP 100 mm = max. 4200 kg** jeweils bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **lieferbar in 3 Längen:** 1500, 2250 und 3000 mm
- **2 Arbeitshöhen:** 865 und 900 mm
- 11 Schubladenfronthehen im 30 mm Raster von 60 - 360 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- **Einzelauszugssperre**

- Griffprofile mit Beschriftungsmöglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 500 x 540 mm; BxT (0,27 m<sup>2</sup> Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 540 mm, auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- verschweißtes Fußgestell aus **Vierkantstahlrohr 80/80/3 mm**
- Laschen zur Verschraubung am Fußboden
- komplett montiert
- **Optional:**
  - elektronische Zentralschließung
  - Dokumentenfach für Türinnenseite




- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 65/100 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **load with BMP 65 mm = max. 2500 kg; with BMP 100 mm = max. 4200 kg** each with even surface distributed load
- available in **3 lengths:** 1500, 2250 and 3000 mm
- **2 worktop heights:** 865 and 900 mm
- 11 drawer front heights in 30 mm grids of 60 - 360 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys
- **standard pull-out block**


- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 500 x 540 mm; WxD (0.27 m<sup>2</sup> area)
- doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- welded base made of **square-section tubular steel 80/80/3 mm**
- loops for fixing to the floor
- fully assembled
- **Optional:**
  - electronic central locking
  - document shelf for inside of door



- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original d'une épaisseur de 65/100 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge avec plateau BMP 65 mm = max. 2500 kg; avec BMP 100 mm = max. 4200 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- disponible en **3 longueurs:** 1500, 2250 et 3000 mm
- **2 hauteurs de travail:** 865 et 900 mm
- 11 hauteurs avant de tiroir avec écartement 30 mm, de 60 - 360 mm
- **coulisses double extension 100 %, différentielles**
- **100 kg** de charge par tiroir
- fermeture centralisée avec 2 clés
- **blocage d'ouverture d'un seul tiroir à la fois**

- profils de poignée avec possibilité d'inscription
- tiroirs avec fonds perforés et parois rainurées pour subdivision individuelle
- dimensions intérieures du tiroir 500 x 540 mm; LxP (surface 0,27 m<sup>2</sup>)
- portes avec profilés de renforcement, hauteur face avant 540 mm
- charnières à ressort à fermeture automatique; **angle d'ouverture de porte 180°**
- piètement soudé en **tubes d'acier carrés 80/80/3 mm**
- languettes pour vissage au sol
- entièrement monté
- **Options :**
  - fermeture centrale électronique
  - Compartiment pour documents pour intérieur de porte





**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatte:**  
 max. Traglast bei  
 65 mm = 2500 kg  
 100 mm = 4200 kg

**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
 • enorm hohe Lebensdauer  
 • robust und widerstandsfähig  
 • höchst belastbar  
 • mehrfach abschleifbar  
 • Oberfläche geölt


1500 mm



## Schwerlastwerkbenke Serie VS 1500

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

### Serienausstattungen



### Zubehör



|                  | Arbeitstisch 100 VS |         | Modell 103 VS |         |
|------------------|---------------------|---------|---------------|---------|
| H                | 865                 | 900     | 865           | 900     |
| S                | 65                  | 100     | 65            | 100     |
| ca. Gewicht (kg) | 95                  | 125     | 162           | 191     |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte | Art.Nr. | 320.000       | 320.001 |



|                  | Modell 106 VS       |         | Modell 108 VS |         |
|------------------|---------------------|---------|---------------|---------|
| H                | 865                 | 900     | 865           | 900     |
| S                | 65                  | 100     | 65            | 100     |
| ca. Gewicht (kg) | 167                 | 196     | 191           | 221     |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte | Art.Nr. | 320.010       | 320.011 |



|                  | Modell 118 VS       |         | Modell 131 VS |         |
|------------------|---------------------|---------|---------------|---------|
| H                | 865                 | 900     | 865           | 900     |
| S                | 65                  | 100     | 65            | 100     |
| ca. Gewicht (kg) | 177                 | 207     | 172           | 202     |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte | Art.Nr. | 320.020       | 320.021 |



|                  | Modell 138 VS |         | Modell 205 VS |         | Modell 207 VS |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| H                | 865           | 900     | 865           | 900     | 865           | 900     |
| S                | 65            | 100     | 65            | 100     | 65            | 100     |
| ca. Gewicht (kg) | 176           | 205     | 173           | 203     | 188           | 218     |
| BMP              | 320.026       | 320.027 | 322.004       | 322.005 | 322.008       | 322.009 |



|                  | Modell 209 VS |         | Modell 216 VS |         | Modell 230 VS |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| H                | 865           | 900     | 865           | 900     | 865           | 900     |
| S                | 65            | 100     | 65            | 100     | 65            | 100     |
| ca. Gewicht (kg) | 153           | 182     | 188           | 218     | 179           | 209     |
| BMP              | 322.012       | 322.013 | 322.014       | 322.015 | 322.018       | 322.019 |




|                  | Modell 232 VS |         | Modell 237 VS |         | Modell 239 VS |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| H                | 865           | 900     | 865           | 900     | 865           | 900     |
| S                | 65            | 100     | 65            | 100     | 65            | 100     |
| ca. Gewicht (kg) | 158           | 187     | 187           | 217     | 193           | 222     |
| BMP              | 322.022       | 322.023 | 322.024       | 322.025 | 322.028       | 322.029 |

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

### Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

| Fronthöhe      | 1/2 Teilung |         | 1/3 Teilung |         | 1/4 Teilung |         | 1/2-1/4 Teilung |  |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|--|
|                | Art.Nr.     | Art.Nr. | Art.Nr.     | Art.Nr. | Art.Nr.     | Art.Nr. | Art.Nr.         |  |
| FH 60 mm       | 901.900     | 901.904 | 901.908     | 901.912 | 901.908     | 901.912 | 901.912         |  |
| FH 90 + 120 mm | 901.901     | 901.905 | 901.909     | 901.913 | 901.909     | 901.913 | 901.913         |  |
| FH 150 mm      | 901.902     | 901.906 | 901.910     | 901.914 | 901.910     | 901.914 | 901.914         |  |
| FH 180-360 mm  | 901.903     | 901.907 | 901.911     | 901.915 | 901.911     | 901.915 | 901.915         |  |

| Antirutschmatte | Facheinsatz aus Kunststoff                 | Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern | Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern |
|-----------------|--|---|---|
| Art.Nr. 903.150 | Art.Nr. 903.070<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm | Art.Nr. 903.072<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm              | Art.Nr. 903.073<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm              |

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatte:**  
 max. Traglast bei  
 65 mm = 2500 kg  
 100 mm = 4200 kg

**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:


- enorm hohe Lebensdauer
- robust und widerstandsfähig
- höchst belastbar
- mehrfach abschleifbar
- Oberfläche geölt

**2250 mm**



**Schwerlastwerkbenke** Serie VS 2250  
 Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

**Serienausstattungen**



**Zubehör**



| Arbeitstisch 200 VS |                                |         |         |
|---------------------|--------------------------------|---------|---------|
| H                   | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S                   | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦                   | ca. Gewicht (kg)               | 128     | 172     |
| BMP                 | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 320.150 | 320.151 |



| Modell 120 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 238     | 282     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 320.102 | 320.103 |




| Modell 122 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 219     | 263     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 320.106 | 320.107 |



| Modell 125 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 240     | 284     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 320.110 | 320.111 |



| Modell 126 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 217     | 261     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 320.112 | 320.113 |




| Modell 127 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 248     | 252     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 320.114 | 320.115 |



| Modell 219 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 221     | 265     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 322.100 | 322.101 |



| Modell 221 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 226     | 270     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 322.104 | 322.105 |



| Modell 223 VS |                                |         |         |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| H             | Höhe bis Oberkante Platte (mm) | 865     | 900     |
| S             | Stärke Arbeitsplatte (mm)      | 65      | 100     |
| 📦             | ca. Gewicht (kg)               | 241     | 285     |
| BMP           | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    | 322.108 | 322.109 |

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE

**Passendes Schubladeneinteilungsmaterial**

| Fronthöhe      | 1/2 Teilung |         | 1/3 Teilung |         | 1/4 Teilung |         | 1/2-1/4 Teilung |  |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|--|
|                | Art.Nr.     | Art.Nr. | Art.Nr.     | Art.Nr. | Art.Nr.     | Art.Nr. | Art.Nr.         |  |
| FH 60 mm       | 901.900     | 901.904 | 901.908     | 901.912 | 901.908     | 901.912 | 901.912         |  |
| FH 90 + 120 mm | 901.901     | 901.905 | 901.909     | 901.913 | 901.909     | 901.913 | 901.913         |  |
| FH 150 mm      | 901.902     | 901.906 | 901.910     | 901.914 | 901.910     | 901.914 | 901.914         |  |
| FH 180-360 mm  | 901.903     | 901.907 | 901.911     | 901.915 | 901.911     | 901.915 | 901.915         |  |

| Antirutschmatte | Facheinsatz aus Kunststoff                 | Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern | Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern |
|-----------------|--|---|---|
| Art.Nr. 903.150 | Art.Nr. 903.070<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm | Art.Nr. 903.072<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm              | Art.Nr. 903.073<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm              |


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



**Optimal bewährt!**  
**ANKE Arbeitsplatte:**  
 max. Traglast bei  
 65 mm = 2500 kg  
 100 mm = 4200 kg

3000 mm


**BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte**  
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:  
 • enorm hohe Lebensdauer  
 • robust und widerstandsfähig  
 • höchst belastbar  
 • mehrfach abschleifbar  
 • Oberfläche geölt



## Schwerlastwerkbenke Serie VS 3000

Schubladen 500 x 540 mm (BxT)

### Serienausstattungen



### Zubehör



| Arbeitstisch 300 VS |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| H                   | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                   | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg)    |                                |
| BMP                 | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 103 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 106 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 131 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 209 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 232 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 205 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 230 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |



| Modell 237 VS    |                                |
|------------------|--------------------------------|
| H                | Höhe bis Oberkante Platte (mm) |
| S                | Stärke Arbeitsplatte (mm)      |
| ca. Gewicht (kg) |                                |
| BMP              | Buche-Massiv-Platte Art.Nr.    |

Der gute Gedanke – eine Werkbank von ANKE

### Passendes Schubladeneinteilungsmaterial

| Fronthöhe      | 1/2 Teilung |         | 1/3 Teilung |         | 1/4 Teilung |         | 1/2-1/4 Teilung |         |
|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|---------|
|                | FH 60 mm    | Art.Nr. | FH 60 mm    | Art.Nr. | FH 60 mm    | Art.Nr. | FH 60 mm        | Art.Nr. |
| FH 60 mm       |             | 901.900 |             | 901.904 |             | 901.908 |                 | 901.912 |
| FH 90 + 120 mm |             | 901.901 |             | 901.905 |             | 901.909 |                 | 901.913 |
| FH 150 mm      |             | 901.902 |             | 901.906 |             | 901.910 |                 | 901.914 |
| FH 180-360 mm  |             | 901.903 |             | 901.907 |             | 901.911 |                 | 901.915 |

| Antirutschmatte | Facheinsatz aus Kunststoff                 | Muldeneinsatz 5-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern | Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff mit 10 Facheilern |
|-----------------|--|---|---|
| Art.Nr. 903.150 | Art.Nr. 903.070<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm | Art.Nr. 903.072<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm              | Art.Nr. 903.073<br>Ab Fronthöhe (FH) 90 mm              |


Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 246.

Gehäusefarbe:

RAL-Töne



Frontfarben:



Weitere Farben auf Anfrage gegen Mehrpreis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

# Luftig gestapelt – Kunstvoll getrocknet!



Prima Klima: 21° Celcius – 45 % relative Luftfeuchtigkeit!